



Protección de la cabeza

KILIMANDJARO SMOKE

GAFAS CON PATILLAS

Gafas de protección ahumadas de una sola pieza con protecciones laterales, perfectas para aplicaciones en laboratorio



Beneficios



Comodidad

- Patillas de longitud ajustable para una presión mínima



Compatibilidad

- Patillas planas para una compatibilidad perfecta con protectores auditivos



Económico

- Puente nasal moldeado para una solución económica



Elementos de beneficios

- Compatibilidad con protectores auditivos

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Espectáculos y eventos
- Limpieza
- Trabajo temporal

Certificaciones y normas



EN172
UV 5 - 3.1

EN166
1 FT / FT

Z87+

Protección contra



Golpes



UV / IR



Protección de la cabeza

KILIMANDJARO SMOKE

GAFAS CON PATILLAS

Gafas de protección ahumadas de una sola pieza con protecciones laterales, perfectas para aplicaciones en laboratorio

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Utilice	En el exterior
Tipo de protección ocular	Gafas
Material de los vidrios	Policarbonato
Tratamiento del vidrio	Antiarañazos (clásico), UV400
Estilos de cristal	Monobloque
Color de la lente	Ahumado
Clase óptica	1
Clase de protección de la lente	3.1
Características de los vidrios	Curvados
Resistencia mecánica (lente)	F, T
Material de la almohadilla nasal	Policarbonato
Material de la montura	Nylon
Montura	Patillas
Color del marco	Negro, Amarillo
Resistencia mecánica (bastidor)	F, T
Resistencia mecánica (2º bastidor)	F, T
Ventajas de las patillas	Patillas ajustables en longitud, Punta flexible
Templos confort	Punta flexible
Peso (g)	32



KILIMANDJARO SMOKE

GAFAS CON PATILLAS

Protección de la cabeza

Gafas de protección ahumadas de una sola pieza con protecciones laterales, perfectas para aplicaciones en laboratorio

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
KILIMNOFU100	Ahumado	-	KILIMANDJARO SMOKE	3295249152789	13295249152786	100	10	6.2 kg	40.0 cm	55.8 cm	31.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja